

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

胃腸薬

食べすぎ、飲みすぎ、消化不良に

第3類医薬品

ガロールエース®

製品の特徴

胃腸のはたらきは、食事から摂った栄養素を胃液や胆汁、消化酵素によって消化し、吸収を行うことです。疲れや老化などで胃腸機能が低下すると、消化力が落ち、栄養の吸収もしにくくなります。

ガロールエースは、胆汁エキス末、センブリ末を配合し、消化吸収を高め、消化不良や食欲不振を改善します。また、食べ過ぎなどで疲れた胃腸にはたらき、胃腸の元気を応援します。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能効果

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき。

用法用量

次の1回量を1日3回 食後に服用する。

年 令	1回量
成人（15才以上）	5錠
11才以上 15才未満	4錠
8才以上 11才未満	3錠
5才以上 8才未満	2錠
5才未満	服用しないこと

〈用法用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分分量

15錠（成人1日量）中

成分	分量	はたらき
胆汁エキス末	300mg	動物の胆汁を濃縮したもので、胃腸のはたらきを良くし、消化液の分泌を高めます。特に食事の脂肪の消化を助けます。
センブリ末	30mg	植物生薬由来のもので、胃腸のはたらきを高め、弱った胃腸機能を整えます。

添加物として乳糖水和物、セルロース、ケイ酸Al、ヒドロキシプロピルスターチ、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、香料、トラガントを含有する。

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

日常生活の注意

健康な胃腸にとっては、日常生活における養生が大切です。

- 暴飲暴食や強い刺激性の飲み物はさげましょう。
- 精神的、肉体的安静が大切です。無理をしないようにしましょう。
- 食事は規則正しく、消化のよいものをなごやかな気持ちで食べましょう。
- お腹を冷やさないようにしましょう。
- 食事はよくかんで食べましょう。

【問い合わせ先】

- 購入した薬局・薬店
- 日水製薬医薬品販売株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)



製造販売元
日水製薬医薬品販売株式会社
 東京都台東区上野1-18-11

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎0120-149-931