

日本薬局方 センブリ
 販売名：センブリ ダイコー
 内容量：50g

袋表ラベル



第3類医薬品 日本薬局方

センブリ

【用法及び用量】
 大人（15歳以上）は1日量1.5gを、水約300mLで約半量になるまで煮つめ、かすを取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用する。
 （食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】
 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき


（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

内容量 50g
 Lot. 4 987716 137250

製造販売元
 名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬株式会社

袋裏ラベル

⚠ 使用上の注意 9

相談すること 

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
- 1ヵ月位（食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
 （誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。