

日本薬局方

第3類医薬品

# 吉見オウバク末

## 用法及び用量


内用：大人(15歳以上)は1回量1g, 1日3回, 食前  
または食間に服用する。

外用：水で練って貼る。

## 効能又は効果

内用：胃弱, 食欲不振, 胃部・腹部膨満感, 消化不良,  
食べ過ぎ, 飲み過ぎ, 胃のむかつき, 下痢

外用：うちみ, ねんざ





## 相談すること

## ⚠ 使用上の注意

### 健胃で用いる場合

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠しているとおもわれる人。
- 服用に際して、定められた用法・用量を守ってください
- 1ヶ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 外用で用いる場合

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### ▲保管及び取り扱いの注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
- 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
- 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようにご注意ください。
- 服用に際しては、説明文をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり、虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17

電話 06(6941)7164

