

日本薬局方

第2類医薬品

吉見 オウレン末 (和)

用法及び用量

大人(15歳以上)は1回量0.5g、1日3回、食前又は食間に服用する

効能又は効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢



4951225420356

日本薬局方

第2類医薬品

吉見 オウレン末 (唐)

用法及び用量


大人(15歳以上)は1回量0.5g、1日3回、食前又は食間に服用する

効能又は効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢



4951225424354

 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠しているとおもわれる人。
2. 1ヶ月服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

▲ 用法及び用量

大人(15歳以上)は1回量 0.5g、1日3回、食前または食間に服用してください。

(用法・用量に関する注意)

◎服用に際して、定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

▲ 効能及び効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢

▲ 保管及び取り扱いの注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
- (5) 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。
- (6) 服用に際しては、説明文をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり、虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17

電話 06(6941)7164

