

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

おなか大切に 新ビオフィルミン® S錠

乳酸菌の整腸薬

指定医薬部外品


特徴

*生きてはたらく乳酸菌

3種乳酸菌（ビフィズス菌、フェーカリス菌、アシドフィルス菌）が生きたまま腸に届いて増え、整腸に役立ちます。

*のみやすい錠剤

わずかに甘みがあり、小児から高齢者までのみやすい白色～わずかに淡黄かっ色の錠剤です。



⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能

整腸（便通を整える）、軟便、便秘、腹部膨満感



おなかの弱い方の
整腸に



おなかが
はったときに



高齢者の整腸に



旅行など環境の変化で
おなかの調子をくずしたときに

用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
5歳～14歳	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) のどにつかえるといけないので、5歳未満の幼児には服用させないでください。

ポイント

食後のむと、本剤の乳酸菌は胃酸の影響を受けることなく、生きて腸内に届き、すぐれた整腸作用をあらわします。

成分

9錠（15歳以上の1日服用量）中

成分	含量	はたらき
コンク・ビフィズス菌末	18mg	主に大腸にすみつき、乳酸と酢酸をつくり、整腸効果をたかめます。
コンク・フェーカリス菌末	18mg	主に小腸にすみつき、すばやく増えて乱れた腸内菌叢を整えます。
コンク・アシドフィルス菌末	18mg	主に小腸にすみつき、乳酸を多くつくり、有害菌を抑えます。

添加物：トウモロコシデンプン、デキストリン、乳糖水和物、沈降炭酸カルシウム、アメ粉、白糖、タルク、ステアリン酸マグネシウム

<ミニ情報・腸内菌叢とは>

腸内にすみついている1,000種1,000兆個以上もの細菌の集団のこと。健康なときはよいはたらきをする乳酸菌などが優勢な状態でバランスが保たれていますが、からだの不調、食事・環境の変化、ストレス、高齢化などで悪い菌が増え、腸内菌叢が乱れてきます。こんなとき乳酸菌を補給して正常な状態に保つことが大切です。


保管および取扱い上の注意

ビン入り品、分包品について

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ビン入り品について

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすててください。
(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになります。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものです。)
- (3) 服用のつどビンのフタをしっかりとめてください。
(他のにおいが移ったり、吸湿し品質が変わることがあります。)
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (5) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。



分包品について

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 1包を分けて服用した残りの錠剤は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

包装

(ビン入り品) 130錠、350錠、540錠 (分包品) 45錠 (3錠×15)

他に乳幼児(3ヵ月から)には新ビオフェルミンS細粒があります。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

ビオフェルミン製薬株式会社 お客様相談窓口

〒650-0021 神戸市中央区三宮町一丁目1番2号 電話 (078)332-7210

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **ビオフェルミン製薬株式会社** 販売元 **大正製薬株式会社**

神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

東京都豊島区高田3丁目24番1号