

和漢生薬配合


イスロ[®]ガウンエース

第3類医薬品

ZENEL

和漢生薬配合

むかつき・もたれ・胸やけ



ウルソデスオキシコール酸配合 第3類医薬品

イスロ[®]ガウンエース [1.3g×46]

紙箱 9分



4 962721 512544

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 2週間位服用しても症状がよくなるらない場合。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になつたり品質が変わります)。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

愛知製薬
伊田製薬



発売元 **ゼネル** 薬品工業株式会社
大阪府北区天満3丁目6番1号


製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地

副作用救済制度 電話0120-149-931

ZENEL

和漢生薬配合

むかつき・もたれ・胸やけ



ウルソデスオキシコール酸配合

第3類医薬品

イスロ[®]ガウンエス [1.3g×46]

効能又は効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

成分及び分量 3包中(1包1.3g)

ウコン末1000mg、ガジュツ末1000mg、ウルソデスオキシコール酸30mg、カンゾウ末300mg
添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、グリセリン

用法及び用量

成人(15歳以上) 1回 1包
11歳以上15歳未満 1回 2/3包
8歳以上11歳未満 1回 1/2包
を1日3回食前または食間に服用して下さい。

- * (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 8歳未満の小児には服用させないで下さい。

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社
電話番号：06-6352-2381
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)