

第2類医薬品

眞光赤玉はらぐすり

品目番号
59-132-218

効能効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、食あたり、くだり腹、軟便

有効成分 本品1日量(45錠)中

タンニン酸ペルベリン 300mg、牛胆汁エキス末(原生薬換算量1,440mg)108mg、センブリ末 50mg
添加物として、セルロース、乳糖、カルメロースCa、バレイシヨ
テンブシ、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、
マクロゴール、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、セラック、
ヒマシ油、酸化チタン、赤色3号、黄色5号、青色2号を含有する。

用法用量

1回量は

大人(15才以上)…15錠 8才以上11才未満…7錠
11才以上15才未満…10錠 5才以上8才未満…5錠
いずれも1日3回、食後水又は白湯にて服用する。

注意 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

配置期限

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)(4) 高齢者。

2. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



紙袋



内袋
PE

1袋 15錠入

2袋入 ￥300+税

富山市水橋北馬場1番7 お問い合わせ先 TEL 076-479-9123
製造販売元 渡辺薬品工業株式会社

眞光赤玉はらぐすり

第2類医薬品

くだり腹
食あたり



TRADE MARK

下痢・食あたり 眞光赤玉 はらぐすり

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はき気等の症状を伴う下痢のある人(本剤で無理に下痢をとめると、かえって病気を悪化させることがある)。(4) 高齢者
- 2.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法及び用量

- | | |
|---------------------|-----|
| 1回量、大人(15才以上) | 15錠 |
| 11才以上15才未満 | 10錠 |
| 8才以上11才未満 | 7錠 |
| 5才以上 8才未満 | 5錠 |

いずれも1日3回、食後水又は白湯にて服用して下さい。
〈用法及び用量に関連する注意〉
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

配置期限

効能又は効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くんだり腹、軟便

成分・分量

本品1日量(45錠)中
タンニン酸ベルベリン 300mg、牛胆汁エキス末(原生葉換算量 1,440mg) 108mg、センブリ末 50mg
添加物として、セルロース、乳糖、カルメロースCa、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、マクロゴール、ヒプロメロース、セラック、ヒマシ油、酸化チタン、赤色3号、黄色5号、青色2号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わる)。

1包15錠入 6包 **¥600+税**

お問合せ先

製造販売元

渡辺薬品工業株式会社

富山市水橋北馬場1番7

TEL 076-479-9123

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第2類医薬品

くだり腹・食あたり

真光赤玉 はらぐすり

紙 ケース

第2類医薬品
くだり腹

真光赤玉 はらぐすり

開き口

販売名: 真光赤玉 はらぐすり

第2類医薬品



成分及び分量 本品1日量(45錠)中

タンニン酸ペルベリン…300mg 牛胆汁エキス末…108mg
センブリ末…50mg (原生薬換算量1,440mg)
添加物として、セルロース、乳糖、カルメロースCa、パレイショデンプン、
ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、マクロゴール、ヒプロメロース、
セラックヒマシ油、酸化チタン、赤色3号、黄色5号、青色2号を含有
します。

効能又は効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法及び用量 1回量は

大人(15才以上)…15錠 11才以上15才未満…10錠
8才以上11才未満…7錠 5才以上8才未満…5錠
いずれも1日3回食後水又は白湯にて服用する。

注意 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させること。

1包15錠入 8包入

使用期限

お問合せ先 製造販売元 渡辺薬品工業株式会社 富山県富山市水橋北馬場1番7
TEL: 076-479-9123

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 急性の激しい下痢又は嘔吐・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
- (4) 高齢者。

2.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品

くだり腹・食あたり

真光赤玉 はらぐすり

内袋 PE

第2類医薬品

品目番号 6-132-218



真光赤玉
はらぐすり

くだり腹・食あたり

発売元

03 丸三製薬バイオテック株式会社

富山県富山市南央町3番37

真光赤玉 はらぐすり

第2類医薬品

食あたり