

ZENEL

ノンカフェイン製剤  
ビタミン含有保健薬

ネオ**ゼネル**<sup>®</sup>液-B

生薬7種・アミノ酸・ビタミン・  
コンドロイチン・カルシウム配合

第2類医薬品

30mL×10

# ノンカフェイン製剤 ビタミン含有保健薬

# ネオゼネル<sup>®</sup>液-B

## 効能又は効果

- 滋養強壮 ○虚弱体質  
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・  
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合  
の栄養補給

## 用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服用して下さい

## 成分及び分量(30mL中)

ニンジン・枸杞子・地骨皮・ 木天蓼・タイソウ	} 浸出液	.....3mL
淫羊藿浸出液		
チクセツニンジン浸出液		.....1mL
L-リジン塩酸塩		.....300mg
L-トレオニン		.....15mg
グルクロノラクトン		.....100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム		.....50mg
グルコン酸カルシウム水和物		.....50mg
チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)		.....10mg
リポフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2)		.....3.2mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B6)		.....5mg
ニコチン酸アミド(ナイアシン)		.....20mg
オロチン酸		.....60mg
パントテン酸ナトリウム		.....30mg

イノシトール.....60mg  
アルコール.....0.9mL以下  
添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、  
安息香酸Na、パラベン、香料、エチルパニリン、パニリン、プロ  
ピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

服用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。  
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2. しばらく服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい

- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい  
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい  
(誤用の原因になったり、品質が変わります)  
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい  
(5) 服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲みかけのものを瓶にもどす等)注意して下さい  
(6) 本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません

## お問い合わせ先

発売元 ゼネル薬品工業株式会社  
電話番号 06-6352-2381  
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元

**ゼネル** 薬品工業株式会社  
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元

**ゼネル** 薬工伊都株式会社  
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1



4 962720 300180



箱  
中仕切り

副作用救済制度 ☎0120-149-931