

HIJELLY



HIJELLY

販売名:

ハイゼリー

【使用上の注意】

相談すること

第2類
医薬品

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

- しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・食欲不振・病中病後・栄養障害・発熱性消耗性疾患、産前産後などの場合の栄養補給


【用法・用量】

成人(15才以上) 1日1回、1回1瓶(30mL)を服用してください。なお、15才未満は服用しないでください。

●用法・用量を守ってください。

【成分】1瓶(30mL)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	300mg
ローヤルゼリー	200mg
ニンジンエキス	90mg
(ニンジン600mgに相当)	
ゴウウ抽出液	200mg
(ゴウウ2mgに相当)	
イカリ草エキス	50mg
(イカリ草500mgに相当)	
DL-カルニチン塩化物	50mg
ビタミンB ₁ 塩酸塩	10mg
ビタミンB ₂ リン酸エステル	3mg
ビタミンB ₆	5mg
シアノコバラミン	1μg
ニコチン酸アミド	20mg
パントテン酸ナトリウム	10mg
無水カフェイン	50mg
添加物: エチルパラベン、ポピドン、クエン酸、D-ソルビトール、白糖、カラムル、香料、グリセリン(アルコール0.8mL以下)	



滋養強壮保健剤

ハイゼリー®



ゼリア新薬
30mL



滋養強壮保健剤

ハイゼリー®

Chondroitin Ginseng extract
Royal Jelly



ゼリア新薬
30mL

- 本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



4 987103 030409

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080
受付 9:00~17:50(土・祝日を除く)

ハイゼリーはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

製造
番号
使用
期限
[年/月]



品名コード 3098

第2類医薬品

第2類医薬品