

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

滋養強壯薬

バイレバー キング

肝臓は、消化腺の一つとして胆汁を分泌し、特に脂肪の消化と吸収にあずかるとともに、各種の物質代謝に重要な関係をもち、特に栄養物の体内における貯蔵倉庫として働き、さらに人体に有害な物質の解毒作用及び排泄作用をも行っていて、体の大化学工場ともいべき器官であります。

バイレバーキングは哺乳動物(ウシ)の肝臓から大切な栄養分をそこなわないように抽出した肝臓全体のエキスを始め、強壯生薬のニンジン、代謝に働く各種ビタミン、及びタウリン(アミノエチルスルホン酸)等を配合した滋養強壯保健薬であります。配合成分である塩化カルニチンは、消化器系の機能全般を賦活正常化する働きを有しています。又、タウリン(アミノエチルスルホン酸)は、牡蛎、イカ等に多く含まれている成分で、主に代謝に関与しており、滋養強壯等に効果があります。

使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

医師の治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

滋養強壯。

虚弱体質。

肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

用法・用量

1日2回朝夕に服用して下さい。

年 齢	1回量	備 考
大 人	10mL	添付の計量コップを用い、年齢に応じて、左記の分量を計って下さい。
15才以下8才まで	5mL	
8才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法、用量を厳守して下さい。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

(裏面もお読み下さい。)

成分・分量

成分	500mL中	働き
リバーコンセントレート (肝臓エキス)	12.5g	8種類の有効成分の働きにより滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給に効果があります。
塩化カルニチン (カルニチン塩化物)	2.5g	
ニンジンエキス	2.5g	
タウリン (アミノエチルスルホン酸)	25.0g	
チアミン塩化物塩酸塩 (ビタミンB ₁)	0.5g	
リポフラビンリン酸エステル ナトリウム (ビタミンB ₂)	0.3g	
ニコチン酸アミド	2.5g	
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	250 μ g	

添加物として、エタノール、l-メントール、D-ソルビトール、安息香酸Na、香料、白糖、ハチミツ、カラメルを含有する。

〈成分・分量に関連する注意〉

ビタミンB₂により尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの口、計量コップは常に清潔にして下さい。
- (5)水などの異物が混入しないよう注意して下さい。
- (6)「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、説明文書とともに箱に入れたまま保管して下さい。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点から2ヵ月以内に服用して下さい。
- (8)本剤は開封後、長期間の冷蔵または冬期の低温保管により、まれに結晶が出る場合があります。
- (9)リバーコンセントレート、ニンジンエキスなど天然物を配合しているため、製品により味やにおいが多少異なる場合があります。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社

TEL 0748-62-4163

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元

日新製薬株式会社