

第3類医薬品



大韓国人蔘公社高麗紅蔘6年根使用

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

△ 使用上の注意 相読すること

1. 医師の治療を受けている方は、購入時に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
2. 服用後、皮ふに発疹又は消化器に吐き気・嘔吐、食欲不振、腹部膨満感、軟便等の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果 ○ 次の場合の滋養強壮：虚弱体質、肉体的疲労、病中・病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症、発育期

用法・用量 次の量を服用してください。

年齢	1日の服用量と服用回数
成人(15歳以上)	1回4錠を1日3回食前又は食間に服用してください
8歳以上15歳未満	1回3錠を1日3回食前又は食間に服用してください
8歳未満	服用しないでください

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

製造販売元 スノーデン株式会社 東京都千代田区若本町3丁目7番16号
製造元 大韓国人蔘公社

製造番号

使用期限



第3類医薬品



大韓国人蔘公社高麗紅蔘6年根使用

第3類医薬品



大韓国人蔘公社高麗紅蔘6年根使用

正官庄®・高麗紅蔘錠S 第3類医薬品

成分・分量 成人1日量(12錠)中

成分	12錠中含量	はたらき
コウジン(紅蔘)	3600mg	サボニン等の有効成分を数多く含みます。身体の新陳代謝を活性化し、滋養強壮(虚弱体質・冷え症・血色不良等の改善)に効果を示します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 品質保持の為、錠剤はぬれた手で扱わないでください。
- (6) 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤保護用です。開封後は捨ててください。
- (7) 容器落下等による錠剤破損防止の為、外箱に入れて保管する等、取扱いにご注意ください。
- (8) 容器内の乾燥剤は食べられません。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせ先

スノーデン株式会社 お客様相談室 電話 03-3866-2459
受付時間 8:50~12:00、13:00~17:30 (土・日・祝は除く)



HSKT01F

