



殺菌消毒薬 外用/80mL 第2類医薬品

効能 きり傷、すり傷、さし傷、かき傷
効果 靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

成分：本品80mL中 ベンザルコニウム塩化物80mg
塩酸リドカイン800mg ナファゾリン塩酸塩80mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩160mg **添加物**：香料

用法・用量：1日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を浸したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う。

【用法に関する注意】(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(3)外用にのみ使用すること

使用前にこの説明書を必ず読むこと

【使用上の注意】

【相談すること】1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)患部が広範囲の人(4)深い傷やひどいやけどの人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限(底面に記載)をすぎた製品は使用しないこと

本品は透明フィルムで包装しています。

ボトル
キャップ、ノズル
外装フィルム

KD01-O-SP



製造販売元
玉川衛材株式会社
東京都千代田区富士見1-8-19

玉川衛材(株)お客様相談窓口
TEL.03-4334-8857
受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度
TEL.0120-149-931



4 901957 030316