

本剤のご使用に際して、この外箱の説明を必ずお読みください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1 軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
(局所刺激作用があるため)
- 2 次の部位には使用しないこと。
目や目の周囲、口唇等の粘膜の部分

Ⓜ 相談すること

次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。
使用后、下記の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ

【適 応 症】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して軽く塗る。

【用法・用量に関連する注意】

1. 定められた用法を厳守すること。
2. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
3. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
4. 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること。



製造販売 **山田製薬株式会社**
東京都墨田区東駒形1-14-1
YP-26P D3




日本薬局方 殺菌消毒剤

消毒用エタノール

(消毒用アルコール)

Ethanol for Disinfection



販売 **岩城製薬株式会社**
東京都中央区日本橋本町4-8-2

【成 分】

日局エタノール76.9～81.4vol%を含む。

【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直射日光及び火気を避け、涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 本液はニス溶于すので、ニス塗りの建具や家具に本液が付かない様に注意すること。
5. 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

【お問い合わせ先】

山田製薬株式会社学術部
電話 (03) 5610 - 6021

アルコール類
危険等級「水溶性」
火 気 厳 禁



使用期限

製造番号