





アンモニア水	日本標準商品分類番号872643	アンモニア水	アンモニア水				
<p>(→左側面のつづき)</p> <table border="1"> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤・かゆみ</td> </tr> </table> <p>3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>【効能・効果】 虫さされ、虫さされによるかゆみ、気付け</p> <p>【用法・用量】 5~10倍に希釈して患部に軽く塗る。気付けには、軽く臭いをかかせる。</p> <p>【用法・用量に関連する注意】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 局所刺激作用があるので、患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。 2) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。 4) 外用にのみ使用すること。 <p>【成分・分量】 アンモニア(NH₃) 9.5~10.5w/v%を含有する。</p> <p>【保管および取り扱い上の注意】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 直射日光の当たらない涼しい 	関係部位	症 状	皮膚	発疹・発赤・かゆみ	<p>(→左側面のつづき)</p> <p>場所(30℃以下)に保管すること。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) 揮発性があるので、使用後は、密栓すること。 3) 小児の手の届かないところに保管すること。 4) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。) <p>本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、あるいは下記にお問い合わせいたします。</p> <p>大成薬品工業株式会社 DI室 電話：0942-53-4662(代表)</p> <p>製造番号</p> <p>使用期限</p> <p>  本体:PE キャップ:PP 紙:外箱 </p> <p>  4 987297 302061 L170601 7025 </p>	<p>第3類医薬品</p> <p>虫さされ用薬</p> <p>日本薬局方</p> <p>アンモニア水</p> <p>「タイセイ」P</p> <p>Ammonia Water</p> <p>50mL</p> <p>  </p> <p>製造販売元</p> <p>  大成薬品工業株式会社 福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1 0942-53-4662(代表) </p>	<p>ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。</p> <p>⚠ 使用上の注意</p> <p>⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 次の部位には使用しないこと <ol style="list-style-type: none"> 1) 口唇等の粘膜の部分、目や目のまわり。 2) ただれたり、かぶれている所。 3) 傷のある所(虫さされによる刺し傷は除く)。 <p>🗨 相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <ol style="list-style-type: none"> 1) 医師の治療を受けている人。 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 3) 患部が広範囲の人。 4) 深い傷やひどいやけどの人。 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <p>(右側面につづく→)</p>
関係部位	症 状						
皮膚	発疹・発赤・かゆみ						