

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

# 温感 鎮痛消炎プラスタ剤 パスタイム<sup>®</sup>H

第3類医薬品

パスタイム H は温感効果を発揮するノニル酸ワニルリアミドを配合し、肩こり、腰痛、筋肉痛等にすぐれた鎮痛消炎効果のある、ニオイをおさえた微香性プラスタ剤です。

### 【特長】

- ジワジワとした温感作用が持続し、痛みやこりにすぐれた効果をしめします。
- 皮ふから吸収された有効成分が、痛みやこりをおさえます。
- 肌色で薄く、目立たないので人前でも安心です。
- ムシをおさえる気孔付きです。
- 伸縮性のある、肌にやさしいはり薬です。

### ⚠ 【使用上の注意】

#### ⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

#### 1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

#### 👤 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、皮ふはく離

#### 3. 5～6 日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1 日数回患部に貼付してください。

#### 用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じることもあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。  
また、入浴後に貼る場合は30分位してからはってください。
- (4) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- (5) 皮ふの弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

#### 【成分・分量】 膏体 100g 中

サリチル酸グリコール	6.4g
l-メントール	1.9g
ノニル酸ワニルリアミド	0.072g

添加物としてBHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、その他2成分を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包装】 7.5cm×9.0cm 20枚（10枚/袋×2袋）、30枚（10枚/袋×3袋）

製造販売元 **祐徳薬品工業株式会社**

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

日本製 【お客様相談窓口】 TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

☎ 0120-149-931