

パウダータイプの水虫薬

タムチンキパウダースプレーC



使用に際して、この説明書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限(パッケージ底面および缶底に記載)  
を過ぎた製品は使用しないこと

販売名:  
**タムチンキパウダースプレーC**  
(Powder Medicine for Athlete's Foot)

水虫・たむし用薬

**第2類医薬品**

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、  
副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、  
口腔、鼻腔、膈など)、陰のう、  
外陰部など
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい  
患部

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師  
または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こ  
したことがある人
- (4) 患部が顔面または広範囲の人
- (5) 患部が化膿している人
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、  
ぜにたむし」かがはっきりしない人  
(陰のうにかゆみ、ただれなどの  
症状がある場合は、湿疹など他の  
原因による場合が多い)
- 末梢血行障害がある、またはある  
と思われる人

2. 使用後、次の症状があらわれた  
場合は副作用の可能性があるの  
で、直ちに使用を中止し、このパッ  
ッケージを持って医師、薬剤師また  
は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、 かぶれ、はれ、刺激感、 熱感、疼痛、ただれ

3. 2週間くらい使用しても症状が  
よくなる場合は使用を中止  
し、このパッケージを持って医師、  
薬剤師または登録販売者に相談  
すること

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

粉末タイプの水虫薬

タムチンキ  
パウダースプレー

**第2類医薬品**

(保管および取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい  
ところにキャップをしっかりとめて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 火気に近づけないこと
- 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと
- 本剤は合成樹脂などを軟化したり、塗料  
を溶かすことがあるため、家具や床など  
につかないようにすること

火気と高温に注意

- 捨てるときには、火気のない戸外で  
噴射音が消えるまでボタンを押して  
ガスを抜き、捨てること

高圧ガス: LPG  
火気厳禁 引火性固体 危険等級Ⅲ  
イソプロパノール含有物 7g



製品のお問合せは、お買い求めのお店または  
お客様相談室にお願いいたします

発売元  
**小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ http://www.kobayashi.co.jp

製造販売元

**小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

粉末タイプの水虫薬

タムチンキ  
パウダースプレー

**第2類医薬品**

特徴

1. ジュクジュク水虫に  
適した水虫薬!

サラサラパウダーがジュクジュクした  
患部を乾燥させて、主成分クロトリマ  
ゾールの働きで水虫を治します

2. 水虫のかゆみを  
しっかり抑える!

2.5%のかゆみ止め成分リドカインと、  
抗炎症成分グリチルリチン酸二カリ  
ウムの働きで、水虫によるかゆみを  
しっかり抑えます

3. 手が汚れない  
スプレータイプ!

スプレータイプなので手が汚れません

(効能・効果)

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

(用法・用量)

1日数回、患部に適量噴射してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用し  
ないこと
- (2) 目に入らないように注意すること  
万一、目に入った場合には、すぐに  
水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼  
科医の診療を受けること
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者  
の指導監督のもとに使用させること
- (4) 外用にのみ使用すること
- (5) 使用前によく振ること
- (6) 患部まで約3cmの距離で噴射すること
- (7) 凍傷などの恐れがあるので、同じ箇所  
に連続して1秒以上噴射しないこと
- 用法・用量を厳守すること

(成分・分量) 100g中

成分	分量
クロトリマゾール	100mg
リドカイン	250mg
グリチルリチン酸二カリウム	100mg
クロルヘキシジン塩酸塩	20mg
酸化亜鉛	1000mg

添加物として、イソプロパノール、タルク、ミリスチン  
酸イソプロピル、ステアリン酸Mg、LPGを含有する

MADE IN JAPAN