

使用に当たって、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。

【医薬品】
水虫・たむし治療薬

ヒブケス®

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、陰等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)患部が顔面又は広範囲の人。
- (6)患部が化膿している人。
- (7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

【効能又は効果】

水虫、いんきんたむし（頑癬）、ぜにたむし（水疱性斑状白癬）、しらくも（頭部浅在性白癬）、ひぜん（疥癬）、とびひ、かゆみ（痒疹）、蕁麻疹のかゆみ

【用法及び用量】

1日数回適量を患部によく塗擦する。

◎用法及び用量に関連する注意

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4)外用にのみ使用すること。
- (5)寄生性の皮膚病は、外見上よくなったようでも、完全に治っていない場合がありますから、根気よく治療を続けること。
- (6)患部に水疱ができていようなときは、無理につぶさず、水疱の上からリント布かガーゼにうすくのばして貼ることをおすすめします。
- (7)入浴直後にお使い頂きますと、より効果的です。

【成分及び分量】

(100g中)

チアントール	15.0g	・イオウ	5.0g
レゾルシン	2.0g	・フェノール	0.5g
マレイン酸クロルフェニラミン	0.1g	・酸化亜鉛	10.0g
ハッカ油	0.5g		

添加物として安息香酸，トラガント末，グリセリン，香料を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる.)

消費者相談窓口

大和製薬株式会社

所在地 名古屋市中区栄1丁目29番6号

T E L 052 (202) 0067

受付日時 月～金曜日 AM10:00～PM 3:00

(祝・祭日を除く)

製造販売元



大和製薬株式会社
富山県富山市水橋二杉1-2