

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

みずむし・たむし用薬

ホーカー軟膏

特徴

水虫は、カビの一種である白癬菌が皮膚の一番上層の角質層に住みつくことで起こります。

ホーカー軟膏は、有効成分のはたらきにより白癬菌を殺菌し、不快な水虫のかゆみを改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります]

次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えは、口腔、鼻腔、脣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (6) 患部が化膿している人。
- (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)



2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

普通1日1～2回、患部に塗布してください。
症状に応じ1日数回、患部に塗布していただいても差し支えありません。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

成分・分量 100g中

タウリン(アミノエチルスルホン酸).....	10g
塩酸クロルヘキシジン.....	0.2g
ウンデシレン酸亜鉛.....	5g
イオウ.....	10g
d-カーフル.....	3.2g
l-メントール.....	1.6g

添加物：ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は、使用しないでください。

みずむし・たむし治療に際しての注意

- 患部は常に清潔にしてください。水虫の治療と予防には、清潔が第一です。入浴時には、患部を石けんでよく洗い清潔を保ちましょう。
- 白癬菌は、じめじめした環境を好みます。スポーツ等で汗をかいた後や入浴の後には、患部を十分に乾かしてください。また、通気性の良い靴下・靴を着用することも大切です。
- かゆみ等の症状がとれても白癬菌の一部が生きていて、途中で治療を中止してしまうと再発の原因になります。かゆみ等がとれた後もしばらくの間根気よく治療を続けてください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

TEL 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塙草3丁目2-2