

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

歯肉炎・歯槽膿漏薬

医薬品

**パラデントエース** 第3類医薬品

**【特徴】** パラデントエースは、ヒノキチオールを主成分とする歯肉炎・歯槽膿漏薬です。

その効果は…

- 歯グキからの出血をとめます。
- 口臭をなくします。
- 歯グキの発赤、はれをおさえます。
- 歯グキをひきしめ、血行を増進させます。

ご家庭でのお手当てにパラデントエースのご使用をおすすめします。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
  - ① 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - ② 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - ③ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

- ① 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- ② しばらく使用しても症状がよくなる場合

### 効能

歯齦炎、口内炎、舌炎、口唇炎、智歯周囲炎及び歯槽膿漏の予防ならびに治療。

### 用法・用量

- 適量(1回0.2～0.5g、約1cm)を清潔な指頭または歯ブラシなどにとり、1日数回歯グキあるいは患部に塗布、またはマッサージしてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ① 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ② 歯科用にも使用してください。

## 成分

有効成分	含量	はたらき
ヒノキチオール	0.1%	組織収斂作用により、歯グキのはれ、出血をおさえます。 抗菌作用により、歯周疾患の原因となる細菌の増殖をおさえます。

添加物として、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、水酸化Na、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、ステアリン酸ソルビタン、流動パラフィン、サッカリンNa、エド酸Ca/2Na、フェノール、香料、L-メントール、エタノール、赤色3号を含む。

せき薬派製薬

## 保管及び取扱い上の注意


- ①直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

歯槽膿漏は、はっきりした自覚症状が少ないため、自分では気づかないうちに症状が進みます。そして、そのままほうっておくと歯グキが退縮し、そして最後には大切な歯が抜けてしまう結果となります。

しかし、歯槽膿漏は手当ての時期が早いほど、治癒率の高い病気でもあります。

- 歯グキがはれている。
  - 歯をみがいた時や硬いものを食べると出血しやすい。
  - 水やお湯がしみる、ものをかむ時に痛みを感じる。
  - ウミが出て口臭が強い。
- こんな症状に気づいたらパラデントエースで早めに手当てをしてください。

### 〔歯槽膿漏の進行状況〕



- 歯をみがいた時や硬いものを食べた時に出血しやすい
- 歯肉の色が不自然に赤くなる
- 歯グキがはれる
- 口がくさい
- ウミが出て口臭が強い
- 歯肉の色が暗赤色になる
- 歯の動揺を感じる
- 歯グキが退縮し、歯根が露出する(水やお湯がしみる、かむ時に痛みを感じる)
- 歯がグラグラする
- 最後には歯が抜けてしまう

お問い合わせ先

ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6100

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

歯科医院で定期的に歯石をとって歯グキを大切にしましょう。