

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

56

ぼうふうつうしょうさん
錠剤 防風通聖散

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5)発汗傾向の著しい人。
 - (6)高齢者。
 - (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8)次の症状のある人。
排尿困難
 - (9)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：

高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘・蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

〔用法・用量〕

食前1時間、又は空腹時服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回

〔成分・分量〕 (本品100錠中)

自社製別紙規格

日局	シャクヤク末	0.98 g	日局	シャクヤク	1.2 g	別紙規格水製エキス 2.5 g
日局	ダイオウ末	1.35 g	日局	ハッカ	1.2 g	
日局外	硫酸ナトリウム	1.35 g	日局	マオウ	1.2 g	
日局	カンゾウ末	1.80 g	日局	ダイオウ	1.5 g	
日局	キキョウ末	1.80 g	日局外	硫酸ナトリウム	1.5 g	
日局	ショウキョウ末	0.98 g	日局	カンゾウ	2.0 g	
日局	トウキ末	0.98 g	日局	キキョウ	2.0 g	
日局	センキュウ末	0.98 g	日局	セッコウ	2.0 g	
日局	サンシシ末	0.98 g	日局	ショウキョウ	1.2 g	
日局	オウゴン末	1.80 g	日局	トウキ	1.2 g	
別紙規格	ハッカ末	0.98 g	日局	センキュウ	1.2 g	
局外生規	マオウ末	0.98 g	日局	サンシシ	1.2 g	
別紙規格	セッコウ末	1.80 g	日局	ポウフウ	1.2 g	
別紙規格	ポウフウ末	0.98 g	日局	オウゴン	2.0 g	
別紙規格	レンギョウ末	0.98 g	日局	レンギョウ	1.2 g	
局外生規	ケイガイ末	0.98 g	日局	ケイガイ	1.2 g	
別紙規格	カッセキ末	2.80 g	日局	カッセキ	3.0 g	

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00(土、日、祝祭日を除く)



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10