

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

鎮痛  
強心に

血の巡りをよくし、ひざ・腰などの痛みに効く

# 和漢附子

わかんぶし

生薬製剤

販売名:アコニンサン糖衣錠

第②類医薬品



アコニンサン糖衣錠は、生薬成分加工ブシ末を飲みやすい糖衣錠にしたものです。新陳代謝を促進し、身体を温め、血流を改善する働きがあり、鎮痛作用、強心作用、利尿作用をあらわします。

## こんな方におすすめします。

✓ 朝起きると  
関節がこわばった感じがする。

✓ 冬になると  
身体のふしぶしが痛くてつらい。



## ⚠ [使用上の注意]

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦または妊娠していると思われる人
  - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢
その他	動悸、のぼせ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

## 効能・効果

鎮痛、強心、利尿

## 用法・用量

次の量を水またはお湯で服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	3回
15才未満	服用しないこと	

※用法・用量を厳守してください。

## 成分・分量


1日量9錠中

成 分	分 量
加工ブシ末	1800mg

添加物：トモロコシデンブ、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、精製セラック、タルク、白糖、沈降炭酸Ca、ゼラチン、アラビアゴム、酸化チタン、サラシミツロウ、カルナウバロウ

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限を過ぎたものは、服用しないでください。  
また、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は捨ててください。
- (6) 容器に入っている乾燥剤は食べられません。



### お問い合わせ先:ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元 **ロート製薬株式会社**  
大阪市生野区巽西1-8-1

製造販売元 **三和生薬株式会社**  
宇都宮市平出工業団地6-1