

**第2類医薬品**

**净化槽用殺菌・消毒剤  
ボンシロール  
S-70**

**第2類医薬品**

**净化槽用殺菌・消毒剤  
ボンシロール  
S-70**

**環境にやさしい  
低臭  
タイプ**

**使用方法**

- し尿浄化槽放流水0.48~0.64m<sup>3</sup>につき、本剤1錠(15g)を浄化槽の消毒槽あるいは、浄化槽放流水の放流床に投入する。
- 汚水(合併)処理施設放流水0.95~1.87m<sup>3</sup>につき、本剤1錠(15g)を処理施設の消毒槽あるいは、処理施設放流水の放流床に投入する。

**危険有害性情報**

**安全対策**

**応急措置**

**保管  
廃棄**

**注意喚起語: 危険**

**第2類医薬品  
イソシアヌル酸系  
混合禁止  
入居前の開封禁止**

**製造販売業者  
四国化成工業株式会社  
徳島県板野郡北島町江尻字内中須1番地  
本社 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地**

**第2類医薬品  
四国化成工業株式会社  
(緊急連絡先) 幕張 043-296-1665 大阪 06-6380-4112  
福岡 092-431-4111 名古屋 052-705-0116  
徳島工場 088-698-4111(夜間・休日)**

**火災助長のおそれ: 酸化性物質  
飲み込むと有毒  
皮膚刺激  
強い眼刺激  
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ  
中枢神経系・消化管の障害  
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性  
熱/火花/爆発/高温のものなどのような着火源から離ざすこと。  
禁煙  
衣類/水/鋼/アルカリ/脱塩素剤(チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ)、他の塩素系薬剤(次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素等)/油脂類/可燃物から離ざされること。可燃物と混合を避けるために予防策をとること。  
保護手袋/保護衣/保護鏡/保護面を着用すること。  
取扱い後は手洗いうがいをよく行うこと。  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
環境への放出は避けること。  
使用前に取扱説明書を入手すること。  
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸いしないこと。  
火災の場合: 消火するために大量の水を使用すること(一般粉末消火剤は絶対に使用しない)。  
口をすすぐこと。  
飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。  
皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと。  
皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。  
眼に入った場合: 水で数分間注目深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していく容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。  
漏出物を回収すること。  
ばく露又はばく霧の感覚がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。  
内容物/容器は都道府県条例および市町村の規則に従って廃棄すること。**