



和漢臟器藥

第2類医薬品

三寶心「マルタ」

奈良県御所市今住一七〇

丸太中嶋製薬株式会社



第2類
医薬品

三宝火「マルダ」

効能・効果 どうき、息ぎれ、気付け
用法・用量 大人1回1粒 1日2回食間に水又は白湯にて服用する

成分・分量 (2粒中)

ジャコウ1.0mg ゴオウ3.0mg センソ4.0mg サフラン
2.0mg 動物胆4.0mg 人參末2.0mg 沈香末3.0mg 羚羊角末1.0mg d-ボルネオール0.2mg
添加物として寒梅粉、サリチル酸、パレイシヨデンプン、薬用炭を含有する。(1粒14mg)

注意

1. 服用が適さない場合があるので服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。2. 小児の手のとどかない所に保管すること。3. 服用に際しては、添付文書をよく読むこと。4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい場所に密栓して保管すること。

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931
お問い合わせ先 TEL 0745-67-0006

粒入 ¥20,000+税



使用期限

外装フィルム:PP



和漢臓器薬

三宝心

血液は酸素、栄養物、老廃物、ホルモンの運搬、体温の調節など重要な働きがあり、それを体内のすみずみまで血管を通して送り出しているポンプの働きをするのが心臓です。

心臓は一日約十萬回も搏動し二時も休めない重要な臓器なのです。この心臓を大切にし活力を与えるためにも**三宝心**、マルタを御愛用下さい。

◎効能・効果

どろき、息ぎれ、気付け。

◎用法・用量

大人 一回……………一粒

一日二回食間に水又は白湯にて服用する。 かつまずに服用すること。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

本剤を服用している間は、他の強心薬を服用しないこと

相談すること

一、次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

二、服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	消化器
症 状	吐き気・嘔吐

三、五〜六日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

奈良県御所市今住一七〇

製造元

丸太中嶋製薬株式会社

電話 〇七四五一六七 〇〇〇六

