

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類
医薬品

循環器用薬

石川松石南の精錠

特 徴

○石川松石南の精錠はのぼせ、肩こり、頭重など高血圧の諸症状に効果のある薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

🗣️ 相談すること

1. 次の人は服用する前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

効 能

高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）の緩和



肩こり



頭重

用法・用量

次のいずれかの方法で、水又は温湯にてかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数	服用時間
成人(15歳以上)	8錠	3回	毎食前(30~60分)
	6錠	4回	毎食前(30~60分) 及び就寝前
15歳未満	服用しないでください		

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

成分


24錠(成人の1日服用量)中

成分	含量	成分	含量
松葉末	2.0g	日局ウワウルシ	0.5g
日局ダイオウ末	0.7g	日局キササゲ	0.5g
日局オウゴン末	0.7g	日局モクツウ	0.2g
日局オウレン末	0.5g	海藻末(昆布末)	0.2g

添加物としてカルボキシメチルセルロースナトリウム、タルク、パレイショデンプンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。



包装

80g 180g

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

【品質について】

大草薬品株式会社「お客様相談係」

電話：046-834-1193〔月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)〕

【販売について】

小倉薬品工業株式会社「お客様相談係」

電話：0466-22-0073〔月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)〕

(独)医薬品医療機器総合機構 副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発売元

小倉薬品工業株式会社

神奈川県藤沢市川名1丁目3番19号

製造販売元

大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15