

南草舎利別

項目	内容
医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	鎮咳去痰薬
承認販売名	南草舎利別(せき止め液)
製品名	南草舎利別
製品名(読み)	ナンソウシャリベツ
製品の特徴	
使用上の注意	<p>してはいけないこと</p> <p>(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など) 2. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。) 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください 4. 過量服用・長期連用しないでください <p>相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください</p> <p>関係部位: 症状 皮膚: 発疹・発赤、かゆみ 消化器: 吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系: めまい 泌尿器: 排尿困難</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <p>症状の名称: 症状 再生不良性貧血: 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。 無顆粒球症: 突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。 呼吸抑制: 息切れ、息苦しさなどがあらわれる。</p> <p>3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の</p>

	<p>持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。</p> <p>便秘、口のかわき、眠気</p> <p>4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。</p>																														
効能・効果	せき, たん																														
効能関連注意																															
用法・用量	<p>年齢: 1回量</p> <p>成人(15才以上): 10mL, 11才以上15才未満: 6mL, 8才以上11才未満: 5mL, 5才以上8才未満: 3mL, 1才以上5才未満: 2mL</p> <p>1日3回食後服用</p> <p>ただし、症状にあわせて1日6回まで服用でき、この場合約4時間の間隔をおいて服用してください。</p> <p>1才未満は服用しないでください。</p>																														
用法関連注意	<p>(1)用法・用量を厳守してください。</p> <p>(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p> <p>(3)12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。</p>																														
成分分量	<p>1日量(60mL)中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>30mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>75mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>グアヤコールスルホン酸カリウム</td> <td>270mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>12mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>120mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>南天実エキス</td> <td>381.6mg</td> <td>(原生薬換算量2100mg)</td> </tr> <tr> <td>キキョウ流エキス</td> <td>0.9mL</td> <td>(原生薬換算量900mg)</td> </tr> <tr> <td>セネガエキス</td> <td>134.4mg</td> <td>(原生薬換算量900mg)</td> </tr> <tr> <td>ショウキョウエキス</td> <td>87.6mg</td> <td>(原生薬換算量900mg)</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	内訳	ジヒドロコデインリン酸塩	30mg		dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg		グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg		無水カフェイン	120mg		南天実エキス	381.6mg	(原生薬換算量2100mg)	キキョウ流エキス	0.9mL	(原生薬換算量900mg)	セネガエキス	134.4mg	(原生薬換算量900mg)	ショウキョウエキス	87.6mg	(原生薬換算量900mg)
成分	分量	内訳																													
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg																														
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg																														
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg																														
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg																														
無水カフェイン	120mg																														
南天実エキス	381.6mg	(原生薬換算量2100mg)																													
キキョウ流エキス	0.9mL	(原生薬換算量900mg)																													
セネガエキス	134.4mg	(原生薬換算量900mg)																													
ショウキョウエキス	87.6mg	(原生薬換算量900mg)																													
添加物	液糖, pH調節剤(クエン酸), 乳糖, デキストリン, 安息香酸ナトリウム, パラベン, 香料(エタノール, グリセリン, バニリン, プロピレングリコール, l-メントール)																														
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2)小児の手のとどかない所に保管してください。</p> <p>(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)</p> <p>(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p> <p>(5)服用のつどビンの口の周囲を清潔なガーゼなどでよく拭いてからキャップをしめてください。(液が固まり、キャップが開けにくくなる場合があります。)</p> <p>(6)計量カップは、使用后水洗いなどして常に清潔に保管してください。</p> <p>(7)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。</p>																														
消費者相談窓口																															
製造販売会社	常盤薬品工業(株) 大阪市中央区安土町3-5-12																														
販売会社																															
剤形	液剤																														

リスク区分等

第「2」類医薬品