服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

#### 漢方製剤

# 本草清上防風湯エキス錠-H

### - 🥂 使用上の注意・

## MAY.

#### 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)胃腸の弱い人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談すること

関係部位		症	状
消化器	食欲不振、	胃部不快感	

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症   状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録 販売者に相談すること

#### 効能・効果

体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるものの次の諸症: にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな(酒さ)

#### 用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年齢	10量	1日服用回数	
大人(15歳以上)	5錠	30	
7歳以上15歳未満	4錠	)	
7歳未満	服用しないこと		

#### <用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

#### 成分・分量

15錠「大人1日服用量〕中、次の成分を含有する。

成分	15錠中			
清上防風湯水製乾燥エキス末  (サンシシ・・・・1.50g ボウフウ・・・・・1.50g センキュウ・・・・・1.50g ケイガイ・・・・・・0.75g オウゴン・・・・・1.50g オウレン・・・・・0.75g レンギョウ・・・・・1.50g ハッカ・・・0.75g ピャクシ・・・・1.50g キジツ・・・0.75g キキョウ・・・・1.50g カンゾウ・・・・0.75g より抽出。)	2.75g			

添加物として、セルロース、酸化チタン、炭酸Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有する。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は 下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室

〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地

電 話:052-892-1287(代表)

受付時間:9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】 (独) 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)