

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

新ノーリツD (滋養強壯薬)

使用上の注意 [相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること / 皮ふ：発疹 / 消化器：胃部不快感・下痢 2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(100mL)中 イカリソウエキス30mg(原生薬換算量300mg)、タウリン500mg、オロチン酸60mg、チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)5mg、無水カフェイン50mg 添加物：液糖、pH調節剤(クエン酸)、D-ソルビトール、dl-リンゴ酸、エタノール、安息香酸Na、パラベン、香料(エチルパニリン、パニリン、グリセリン、プロピレングリコール) ●ビタミンB₂により尿が黄色くなることがある。 **効能・効果** ○滋養強壯○虚弱体質○肉体疲労・栄養障害・病中病後・食欲不振・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 **用法・用量** 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。

金属：キャップ 副作用被害救済制度
ガラス：びん 0120-149-931

第2類医薬品

滋養強壯・肉体疲労時の栄養補給

新ノーリツD

100mL

常盤薬品

NOEVIR GROUP

保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。



4 987156 005089

常盤薬品工業株式会社

NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白樺字永谷2604-5

お問い合わせは0120-875-710まで

100mL 200円(税別)

004013
ALI807

配置期限

製造番号