

1日1回
24時間効果



スコルバ®EX

ワンタッチ 噴射式
使いすぎ防止機能付

速く乾く

深く浸透

水虫・たむし治療薬

殺真菌成分ブテナフィン塩酸塩
+ かゆみ止め成分 + 殺菌・消毒成分

50mL

第2類医薬品

製造販売元 武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

M D1

販売名: スコルバ®EX

【効 能】 みずむし、いんきんたむし、
ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に噴射
塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと (2) **目には入れないこと**。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (4)外用にのみ使用すること (5)患部まで3cm以内の距離で噴射すること (6)同じ箇所に連続して1秒以上噴射しないこと (7)吸入しないこと (8)用法・用量を厳守すること

【成 分】 ブテナフィン 塩酸塩…100mg
クロタミトン…300mg
50mL中 グリチルレチン酸…50mg
l-メントール…200mg
ベンザルコニウム塩化物…5mg

添加物: ジイソプロパノールアミン、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ラウリン酸マクロゴール、エタノール、LPG

〈成分に関連する注意〉

塗布時にしみる場合があります

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
(2) 湿疹 (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 乳幼児 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 患部が広範囲の人、または、いんきんたむし等で内股に塗布する人 (6) 患部が化膿している人 (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
- ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④ 火の中に入れていないこと。
- ⑤ 使い切って捨てること。 高压ガス: LPガス


第一石油類(10mL) 危険等級II(エタノール)

お客様相談室 ☎0120-567087 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 電話 0120-149-931

必ずノズルを下に向けて使用すること

ボタンを素早く最後まで押ししてください。ひと押しごとに薬液が噴射されて止まります。弱くゆっくり押しと噴射が止まらず、使用可能回数が減ります。



ボタン: PE
キャップ・外装 金属: 缶
フィルム: PP

使用期限: 缶底の下段に記載

