

肝臓加水分解物600mg配合

滋養強壯、胃腸障害時の栄養補給に

ハイアミノ
Hi Amino



●BCAA(分岐鎖アミノ酸)

●ビタミンB1・B2・B6配合

●Liver hydrolysate ●BCAA ●Vitamin B1・B2・B6

第3類医薬品

30mL

服用に際し、表示事項を必ず読んでください。



使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位 症状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分分量 1本(30mL)中

肝臓加水分解物	…600mg	L-バリン	…94mg
チアミン硝化物	…10mg	L-ロイシン	…106mg
リボフラビン	…6mg	L-イソロイシン	…94mg
ピリドキシン塩酸塩	…6mg		

添加物:エリスリトール、アセスルファムカリウム、スクラロース、タウマチン、pH調節剤、パラベン、プロピレングリコール、カラメル、香料。
〈成分分量に関連する注意〉
尿を黄変させることがあります。

用法用量 成人(15才以上)1回1本(30mL)を1日1回服用してください。小児(15才未満)には服用させないでください。

効能効果 滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

保管および取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手のとどかない所に保管してください。3.他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。4.まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。5.表示の使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

副作用被害救済制度 ガラスビン
☎0120-149-931 金属キャップ



製造販売元
日本製薬医薬品販売株式会社
東京都台東区上野1-18-11
電話:03-3837-0987

AS1804

製造番号 ◆ 使用期限(年、月)

