

服用の際には、この説明文書をよくお読みください。
また、必要な時にいつでも読めるように、お薬と一緒に保管してください。

高コレステロール改善薬

第3類医薬品

ソイビオ[®]

【特徴】

- ソイビオは、血清高コレステロールを改善し、血清高コレステロールに伴う手足の冷えやしびれを緩和します。
- ソイビオは、肝臓におけるコレステロールの代謝を促進するパンテチン、小腸におけるコレステロールの吸収を抑制する大豆油不けん化物(ソイステロール)、抗酸化作用により過酸化脂質の生成を抑制し、血流を良くして、手足の冷えやしびれを緩和する天然型ビタミンE(酢酸d- α -トコフェロール)が含まれています。これら3つの有効成分により効果が発揮されます。
- ソイビオは、飲みやすいソフトカプセルです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人
 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症状 |
|------|--------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 悪心、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛、はきけ |
- (2) 1か月位服用してもコレステロール値の改善が見られない場合
(1か月ほど服用後、医療機関でコレステロール値を測定すること)
 3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師に相談すること
 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
下痢、軟便

【効能・効果】

- 血清高コレステロールの改善
- 血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)の緩和

【用法・用量】

次の量を食後に服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行うこと。

【成分・分量】

1日量（6カプセル）中

成分	分量	はたらき
日本薬局方パンテチン (80%パンテチン水溶液)	375mg	肝臓においてコレステロールの代謝促進をはかり、血液中の余分なコレステロールを減少させる。
大豆油不けん化物 (ソイステロール)	600mg	大豆由来の成分で、小腸におけるコレステロールの吸収を抑制し、排泄を促す働きがある。
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	抗酸化作用により、血管に障害を与える過酸化脂質の生成を抑制し、末梢血行障害(手足の冷え、しびれ)を改善する。

添加物として、ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サフラワー油、ゼラチン、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、黄色三二酸化鉄を含有する。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
なお、服用のつどビンのフタをしっかりとしめること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤の使用期限は容器及び外装に記載してあるので、使用期限内に服用すること。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本品についてのお問い合わせは、お買い求め先又は下記までお願い致します。

株式会社バイオメディクス 品質保証部

〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋
電話 03-3564-9200
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

販売元



株式会社 廣貴堂
富山市梅沢町2丁目9-1

製造販売元



株式会社 **バイオメディクス**
岐阜県可児郡御嵩町御嵩2193-128

®登録商標

10.08作成
TP1008