

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

開封口

チャック付

貼り方
貼り方は内袋と薬剤のフィルムに表示しています。

7枚入

(7枚×1袋)

鎮痛消炎薬

第2類医薬品

- 特徴**
- フェルビナクを1枚あたり35mg配合した鎮痛消炎テープ剤です。
 - フェルビナクは痛みの原因物質（プロスタグランジン）の生成をおさえ、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた効き目をあらわします。
 - トコフェロール酢酸エステルが末梢の血流を促進し、肩や腰の痛みを改善します。
 - 伸縮性にすぐれているので、関節部などの可動部にも使用しやすく、肌にピッタリとフィットします。
 - 基布の色がモカベージュ色なので、服の下でも目立ちません。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (4) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) しつしん、かぶれ、傷口
- (3) みずもし・たむし等又は化膿している患部

3. 連続して2週間以上使用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位 症状

皮膚 発疹・発赤・かゆみ・はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水痘

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

03

⑧ 登録商標

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

http://www.dalichisankyo-hc.co.jp/

製造番号

使用期限



4 987107 611130