

第2類医薬品

滋養強壮・虚弱体質
マムシホルモ

第2類医薬品

マムシホルモ 50mL

AMARANTO KAMBOU PHARMACEUTICAL CO., LTD.
有限会社 阪本漢法製薬

マムシ抽出液・インヨウカク流エキス
ローヤルゼリー・ジャシヨウシ流エキス
ニンジン流エキス・ニクジュヨウ流エキス

第2類医薬品

第2類医薬品

AMARANTO KAMBOU PHARMACEUTICAL CO., LTD.
有限会社 阪本漢法製薬

マムシ抽出液・インヨウカク流エキス
ローヤルゼリー・ジャシヨウシ流エキス
ニンジン流エキス・ニクジュヨウ流エキス



製造番号

使用期限

服用に際しては、説明文書
をよくお読みください

第2類医薬品

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】マムシホルモ

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 胃部不快感、下痢 |

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1瓶（50mL）を服用してください。
*15歳未満は服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931
（フリーダイヤル）



ガラス：瓶
金 属：キャップ

S6

®登録商標

【成分・分量】成人1日量（50mL）中

マムシ抽出液（原生薬換算：100mg）… 0.5mL
ニンジン流エキス（原生薬換算：600mg）… 0.6mL
ジャシヨウシ流エキス（原生薬換算：200mg）… 0.2mL
ニクジュヨウ流エキス（原生薬換算：300mg）… 0.3mL
インヨウカク流エキス（原生薬換算：300mg）… 0.3mL
ローヤルゼリーチンキ（粉末原生薬換算：40mg）… 100mg
タウリン… 1000mg
チアミン硝酸塩（ビタミンB1硝酸塩）… 10mg
リボフラビン（ビタミンB2）… 3mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）… 5mg
ニコチン酸アミド… 25mg
無水カフェイン… 50mg

添加物：白糖、ハチミツ、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、プロピレングリコール、エチルパロリン、ニコリン、安息香酸ベンジル、ミツロウ、トメントール（アルコール0.8mL以下）

<成分・分量に関連する注意>

- (1) 本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色くなる場合がありますが、心配ありません。
- (2) 本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますので、よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。

お客様相談室
電話 06-6423-0565
（祝日を除く月～金曜日10:00～7:00）

【製造販売元】


株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

AMARANTO KAMBOU PHARMACEUTICAL CO., LTD.
有限会社 阪本漢法製薬

マムシホルモ 50mL

マムシ抽出液・インヨウカク流エキス
ローヤルゼリー・ジャシヨウシ流エキス
ニンジン流エキス・ニクジュヨウ流エキス

第2類医薬品



製造番号

使用期限