

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品



腰痛 関節痛 神経痛に

コンドロビー-Ax

(ビタミンB₁主薬製剤)

コンドロイチン硫酸エステルNa + ビタミンB₁₂配合

〔特 徴〕

- 軟骨由来成分コンドロイチン硫酸エステルナトリウムとビタミンB₁₂（シアノコバラミン）を配合。
- 自律神経を整えるガンマ-オリザノールと、神経や筋肉組織の新陳代謝を活発にして腰痛や肩こりを和らげるチアミン硝化物、ピリドキシン塩酸塩を配合。
- 腰痛、関節痛、神経痛などのつらい痛みにも、コンドロビー AXはからだの中からじんわりと効いてきます。
- 淡赤色の斑点がある淡黄白色の素錠です。



使用上の注意

相談すること




1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部不快感、下痢

2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
 - 脚気
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



腰痛



関節痛



手足のしびれ

(必ず裏面もお読みください)

〔用法・用量〕

次の量を水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	2回(朝・晩) ～3回(朝・昼・晩)
15才未満	服用しないこと。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を守ってください。

〔成分〕 1日量(6錠)中

成分	分量	はたらき
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	900mg	軟骨組織を保護し、関節部で発生する痛みを緩和します。
チアミン硝化物 (ビタミンB ₁ 硝酸塩)	20mg	ビタミンB ₁ の補給とともに、神経や筋肉組織の新陳代謝を促して、肩こりや腰痛などの症状を緩和します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	20mg	
ガンマ-オリザノール	10mg	自律神経を整え、神経の働きを活性化し神経痛などの症状を緩和します。
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	60μg	末梢神経に働いて、腰痛や神経痛を緩和します。

添加物：モノラウリン酸ソルピタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、アメ粉、イノシトール、カルメロースカルシウム

- 本剤は白色～淡黄白色の素錠で淡赤色～赤色の斑点があります。この斑点は有効成分のシアノコバラミンによるものです。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)服用のつど瓶のフタを十分にしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/index.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

コンドロピーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11