

滋養強壯保健剤

コンドロイチン・ハゲキテン配合

新ハイゼリー-V10

● **コンドロイチン
硫酸エステルNa**

● **ハゲキテン流
工キス**

● **オウセイ流工キス**

● **ガラナ軟工キス**

● **イカリ草工キス**

HAIZELLY

50mL

第2類医薬品

滋養強壯保健剤

新ハイゼリー-V10

【使用上の注意】

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	胸やけ、吐き気、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



● **コンドロイチン
硫酸エステルNa**

● **ハゲキテン流
工キス**

● **オウセイ流工キス**

● **ガラナ軟工キス**

● **イカリ草工キス**

50mL

第2類医薬品



すてるときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。

滋養強壯保健剤


新ハイゼリー-V10

コンドロイチン・ハゲキテン配合

第2類医薬品

- **コンドロイチン硫酸エステルNa**
- **ハゲキテン流工キス**
- **オウセイ流工キス**
- **ガラナ軟工キス**
- **イカリ草工キス**

HAIZELLY



50mL

第2類医薬品

新ハイゼリー-V10

【効能・効果】
滋養強壯、肉体的疲労・病後の体力低下・胃腸障害、栄養障害、発熱性消耗性疾患、妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体質

【用法・用量】

成人（15才以上）1回1瓶（50mL）、1日1回服用してください。なお、15才未満は服用しないでください。●用法・用量を守ってください。

【成 分】1瓶（50mL）中

- コラーゲン（魚肝油抽出）900mg
- オウセイ流工キス2000μL（オウセイ200mgに相当）
- ガラナ軟工キス12.5mg（ガラナ100mgに相当）
- イカリ草工キス20mg（イカリ草200mgに相当）
- 刺五加乾燥エキス24mg（シコカ600mgに相当）
- セイヨウサンショウ工キス40mg（セイヨウサンショウ160mgに相当）
- トシキ工キス55mg（トシキ5500mgに相当）
- ハゲキテン流工キス200μL（ハゲキテン200mgに相当）
- タウリン100mg
- ビタミンB₆リン酸エステル10mg
- ビタミンB₁₂10mg
- ニコチン酸アミド20mg
- カルニチン塩化物50mg
- 添加物：白糖、還元麦芽糖水アメル、カラメル、安息香酸Na、ブチルパラベンクエン酸Na、香料、パロリン、エタノール、pH調整剤2成分（アルコール0.5mL以下）

●本剤に配合されているビタミンB₆リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)本剤ははまれに湿潤することがあります。薬効には変わりありません。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小用町10-11
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080
受付 9:00~17:50（土・日・祝日を除く）

製造番号

使用期限
〔年/月〕

ハイゼリーはゼリア新薬工業（株）の登録商標です。