

【使用上の注意】 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)服用後、皮ふに発疹があらわれた場合。
(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期等の場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

15歳未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)よく振ってから服用してください。(2)定められた用法、用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119

お問い合わせ先/お客様相談窓口

☎ 0748-52-1232 受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214-1

※この商品は(株)マツモトキヨシホールディングスのオリジナル商品です。

matsu
kiyo

100mL

2000

つらい疲れに

ビタミンB1

ビタミンB2

ビタミンB6

タウリン2000mg+アミノ酸配合

ハイビタオール2000

指定医薬部外品

販売名:ツカレナミン2000

【成分・分量】

1日量(100mL)中

チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)5mg(リボフラビンとして3.9mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)6mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、タウリン2000mg、L-アルギニン塩酸塩100mg

添加物として、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸水和物、安息香酸ナトリウム、香料、エタノール、エチルパニリン、パニリン、プロピレングリコールを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるビタミンB2によるものです。

使用
期限

製造
番号

金属:キャップ ガラス:瓶

A17AT



4 957738 080117