

滋養強壮・虚弱体質

ドルチェル EX

第2類医薬品

滋養強壮
虚弱体質

ドルチェル EX



第2類医薬品

50mL



製造番号

使用期限

服用に際しては、説明文書をよくお読みください

第2類医薬品

【薬効名】ビタミン含有保健薬

【販売名】ドルチェルEX

△ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人（15歳以上）1日1回1瓶（50mL）を服用してください。
*15歳未満は服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931
(フリーダイヤル)



ガラス:瓶
金属:キャップ

S2

滋養強壮
虚弱体質

ドルチェル EX



第2類医薬品

50mL

【成分・分量】成人1日量（50mL）中

- マムシ抽出液（原生薬換算：100mg）… 0.5mL
 - ニンジン流エキス（原生薬換算：600mg）… 0.6mL
 - ジャコウ流エキス（原生薬換算：200mg）… 0.2mL
 - コクジュウ流エキス（原生薬換算：300mg）… 0.3mL
 - イソクワグ流エキス（原生薬換算：300mg）… 0.3mL
 - ローヤルゼリー（粉末原生薬換算：40mg）… 100mg
 - タウリン… 1000mg
 - チアミン硝酸塩（ビタミンB1硝酸塩）… 10mg
 - リボフラビン（ビタミンB2）… 3mg
 - ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）… 5mg
 - ニコチン酸アミド… 25mg
 - 無水カフェイン… 50mg
- 添加物：白糖、ハチミツ、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、D-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、プロピレングリコール、エチルパニリン、β-ニリン、安息香酸ベンジル、ミツロウ、メソトル（アルコール0.8mL以下）

<成分・分量に関連する注意>

- 本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色くなる場合がありますが、心配ありません。
- 本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますので、よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせ、お買い求めのお店又は下記をお願いします。

お客様相談室
電話 06-6131-1300
(祝日を除く月～金曜日10:00～7:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12