

疲労の回復・予防

虚弱体質に伴う
身体不調の改善・予防

身体がだるい
眠りが浅い

冷えやすい
肌の不調



オキソアミチン エソウコギ
ベンゾチアミン ビタミンB2

ニンニク有効成分配合

ゼネルミンアクティブ

指定医薬部外品 60カプセル

ZENEL

製造
番号

使用
期限



発売元 **ゼネル**薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 **ゼネル**薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地

お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



疲労の回復・予防

ゼネルミンアクティブ

指定医薬部外品

60カプセル

成分及び分量 1日量（2カプセル中）

成分	分量
オキソアミジン末（ニンニク抽出成分）	200mg
エゾウコギ乾燥エキス-N	10mg
ベンフォチアミン（ビタミンB ₁ ）	20mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	4mg

添加物：バレイショデンプン、セルロース、ケイ酸Al、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

この外箱は本剤と共に保管し、
服用の際にはよくお読み下さい

効能又は効果

○体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ○疲労の回復・予防 ○虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防 ◆肩、首、腰又は膝の不調 ◆疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい ◆寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い ◆肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） ◆冷えやすい、血行が悪い ○日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防 ◆二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ ◆目の疲れ ○病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法及び用量

大人（15歳以上）1回1カプセルを1日2回朝晩服用する（用法・用量に関連する注意）（1）用法・用量を守って下さい（他のビタミン等を含む製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意して下さい）。（2）15歳未満の小児は服用しないで下さい。（3）カプセルの取り出し方 下図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）。



保管及び取り扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。（2）小児の手の届かない所に保管して下さい。（3）他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

使用上の注意

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
- （1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

- （2）しばらく服用しても症状がよくならない場合



4 962721 301513