

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じてすぐ読めるように大切に保管してください。

のびのびサロシップ® Fα

(冷感) 鎮痛消炎シップ剤

(販売名)

16枚入

第3類医薬品

サイズ:10cm×14cm (8枚/1袋×2袋)
保温チャック付



角が丸いので、シップの端からはがれにくい。



薄く軽い
使用部位にしっかり密着。



フィルムが簡単に剥がせるから貼りやすい。



全方向に伸縮自在。



薬袋の開口が広いので取り出しやすい。



開封後、段差がつくから開けやすい。



服ににおいがつきにくい。

⚠ 使用上の注意

❌してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着 |

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、骨折痛、しもやけ

用法・用量

1日1~2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)

サリチル酸グリコール………2.0g ビタミンE酢酸エステル………1.0g

添加物として、エデト酸ナトリウム、グリセリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、パラベン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他4成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。



1B395T

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室: ☎0120-133250 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先: (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎0120-149-931



4 987188 151372

16枚入
サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

無臭性



のびのびサロシップ® Fα

第3類医薬品

冷感

第3類医薬品



貼りやすい



はがれにくい

効いていき、
におわない、
密着カUPで、

さら

さら

16枚入
サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

無臭性



のびのびサロシップ® Fα

第3類医薬品



無臭性

サロシップ® Fα

のびのび®
筋肉痛・筋肉疲労
ねんざ・肩こり
腰痛

Hisamitsu®

使用期限

製造番号

のびのびサロシップ® Fα

無臭性



16枚入
サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

第3類医薬品

このまま
押し開けて
ください。

のびのびサロシップ® Fα

無臭性

16枚入
サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

第3類医薬品