

M003



台番号  
使用期限

1

第3類医薬品

24g

皮膚組織の修復と保湿に  
トコリエール処方

# トコリエール

あかぎれ  
しびれ

ひび

ひび・あかぎれ  
の予防にも

しびれ



あかぎれ



ひび



この時に

へつかないで手になじませ  
たらかたさひひ

## ひび・あかぎれに効く!!

細胞修復効果で  
保湿 + 抗炎症

- トコリエール酢酸エステル
- ビタミンA油
- アラントイン

### トコリエール

あかぎれ  
ひび  
治療薬

ひび・あかぎれ  
治療薬

くり返す手・かかとの  
ひび割れにも!

さらっと  
塗れる クリームタイプ

## ひび・あかぎれに効く!!

ご使用に際して、この箱の説明を必ずお読みください。また、必要  
なときに読めるよう大切に保管してください。

販売名 パトロンひびあかぎれクリームプラス 第3類医薬品  
(ひび・あかぎれ治療薬)

### △ 使用上の注意

#### ■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、  
直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に  
相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

#### ● 効能・効果

ひび・ひび割れ、かかとのあかぎれ、指先・手のひらのあかぎれ、しもやけ

● 用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

#### ● 用法・用量に関連する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてくだ

さい。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、す  
ぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診  
療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。

#### 成分・分量

(100g中) ビタミンA油 0.5g(ビタミンAとして500000国際単位)、トコフェ  
ロール酢酸エステル 2.0g、アラントイン 0.2g、グリチルリチン酸 0.3g、イソ  
プロピルメチルフェノール 0.1g、ジフェンヒドラミン 0.5g、グリセリン  
40.0g、添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンペ  
ヘニルエーテル、エデト酸Na、BHT、クエン酸水和物、ステアリアルコール、パ  
ルミチン酸セチル、マイクロクリスタリンワックス、中鎖脂肪族トリグリセリド、  
ペヘニルアルコールを含有します。

#### ● 保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の  
手の届かない所に保管してください。(3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れ  
ないでください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になっ  
たり品質が変わります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 協和薬品工業株式会社  
消費相談窓口 協和薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎058-246-8771  
受付時間 9:00-12:00・13:00-17:00(土、日、祝日を除く)

第3類医薬品  
パトロン  
ひび・あかぎれ  
クリームプラス

第3類医薬品  
パトロン  
ひび・あかぎれ  
クリームプラス

A2907