

## 製品特徴

- 1.患部に直接作用し、体の中からもしっかり効く扁桃炎の内服薬
- 2.有効成分がづらいのど全体に行き渡って効く
- 3.服用して体の中からもしっかり効く
- 4.8種類の生薬を配合した漢方液剤

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限(パッケージ側面およびビンラベルに記載)を  
過ぎた製品は服用しないこと

## △使用上の注意



### 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)妊婦または妊娠していると思われる人  
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)  
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人  
(5)高齢者  
(6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人  
(7)次の症状のある人:むくみ  
(8)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある  
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

- 3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

販売名:  
のどぬーる ガラゴック

## 第2類医薬品

Liquid Medication for Pharyngotonsillitis 漢方製剤

### 効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症:扁桃炎、扁桃周囲炎

### 用法・用量

次の量を食前または食間に含嗽しながらゆっくり服用してください。本剤は、本質的に沈殿を含んでいるので、服用前によく振ってから服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1本	3回
15才未満	×	服用しないこと

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)本剤はうがいしながら少しずつゆっくり飲むこと
  - (2)定められた用法・用量を厳守すること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

### 成分・分量 1日量(3本:90mL)中

駆風解毒湯エキス 10.0g  
<原生薬換算量>

[ポウフウ 3.0g、ゴボウシ 3.0g、レンギョウ 5.0g、ケイガイ 1.5g、  
キョウカツ 1.5g、カンゾウ 1.5g、キキョウ 3.0g、セッコウ 5.0g]  
添加物として、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、  
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノールを含有する

### 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)キャップをあげたら飲みきること  
キャップをあげたまま保存しないこと


## 服用方法

\*1度に1本量の液剤を口に含むと口からあふれ出てしまうことがあります  
5~6回にわけて少しずつ服用してください

- ①ビンをよく振った後、液剤を少しずつ口に含んで患部に行き渡らせ、



- ②そのまま液剤を服用してください



製品のお問合わせは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元  
**小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

**小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3