

体質研究から  
生まれた

ロート製薬

医薬品

# 全身の疲労に効く

疲れやすい体、ぐったりとしんどい

〈販売名〉ロート補中益気湯錠  
ほちゅうえつきとうじょう



- 疲れやすい、  
胃腸の働きが弱い方の…
- ✓ 疲労倦怠
  - ✓ 虚弱体質（疲れやすい）

84錠

第2類医薬品



お客様安心サポートデスク

お気軽にご相談ください。  
東京:03-5442-6020  
大阪:06-6758-1230  
受付時間 9:00~18:00  
(土、日、祝日を除く)

切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとめること

**【効能・効果】** 体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症: 虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談すること。
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる

- 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合

**【用法・用量】** 次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。  
成人(15才以上)…1回4錠、7才以上15才未満…1回3錠、5才以上7才未満…1回2錠、5才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2~3時間を指す。

**〈用法・用量に関連する注意〉** (1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

**【成分・分量】** 12錠中 補中益気湯エキス(1/2量)2.37g(ニンジン2.0g、ビャクジュツ2.0g、オウギ2.0g、トウキ1.5g、タイソウ1.0g、サイコ1.0g、カンゾウ0.75g、ショウキョウ0.25g、ショウマ0.5g、チンピ1.0gより抽出)を含む。添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mg、乳糖を含む。※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

**【保管及び取り扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

発売元: **オート製薬株式会社**  
大阪市生野区巽西1-8-1

お客様安心サポートデスク: 06-6758-1230

製造販売元: **大峰堂薬品工業株式会社**  
奈良県大和高田市根成柿574番地

使用  
期限

製造  
番号

