

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください

また必要なときに読めるよう大切に保管してください

使用期限(パッケージ側面およびビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

あちこちの  
ぜい肉<sup>\*</sup>を落とす  
※余分な脂肪のこと

販売名: ビスラット ゴールド a

ビスラット<sup>®</sup>

ゴールド<sup>a</sup>

漢方製剤 第2類医薬品

### 製品特徴

- 肝臓に働いて、脂質代謝を活性化します
- 気になるあちこちのぜい肉を落とします
- 特に体脂肪を減らしたい方、便秘がちな方に適した漢方薬です
- 8種類の生薬からなる大柴胡湯を、服用しやすい錠剤にしました
- 飲み始めるとまずお通じがよくなります

### △ 使用上の注意

 してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
**下痢**
4. 1ヶ月くらい(常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5~6日間)  
服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：肥満症、常習便秘、神経症、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、胃炎

## 用法・用量

次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
7才以上 15才未満	3錠	
5才以上 7才未満	2錠	
5才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (3)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりしめること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

## 成分・分量

1日量(12錠)中 大柴胡湯乾燥エキス…2.25g


〈原生葉換算量〉	サイコ	…3.0g	ハンゲ	…2.0g
	ショウキョウ	…0.5g	オウゴン	…1.5g
	シャクヤク	…1.5g	タイソウ	…1.5g
	キジツ	…1.0g	ダイオウ	…0.5g

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸AI、CMC-Ca、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

- 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5)瓶の中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること



イメージ図

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-01

受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN