

乗りもの酔いの予防と緩和に

トラベルミン®

チュロップ 酔ってからでも効く ぶどう味

開押し
ください



お持ちください



6錠(1錠×6包)

第2類医薬品



製造 高市製薬株式会社
販売元 奈良県高市郡明日香村野口10

発売元 エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

本品に関する
お問い合わせは、
エーザイ
「[hhcホットライン]へ
0120-161-454
eisai.jp

使用期限
(西暦 年、月)
製造番号



A4

第2類医薬品

ノンシュガー

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名:トラベルミン チュロップぶどう味

▲ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと] [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる]

●本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等) ●服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(疲労や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

☒ [相対すること] ●1次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 排尿酸薬のある人。(6) 腸内腫、心臓病の診断を受けた人。●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。[その他] 皮膚発疹・発赤、かゆみ [精神神経系] 頭痛 [泌尿器] 排尿困難 [その他] 顔のほてり、異常なまぶしさ、まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。[再生不良性貧血] 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。[無顆粒球症] 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のくさや、便秘、眩暈、目のかすみ

■ 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

■ 用法・用量

乗物酔いの予防には、乗車船30分前、右表の1回量をかむか、口中で溶かして服用してください。なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。1日の服用回数は2回までとしてください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	2錠	4時間以上の間隔をおいて
11才～14才	1錠	2回まで
5才～10才	1錠	2回まで
5才未満	×服用しないこと	

[用法・用量に関連する注意] ●小児(5～14才)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、保護者など、服用方法をよく指導してください。【ご注意】●本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみにくい場合は、歯を傷めることのないように、溶かして服用してください。また、酔ってから服用しないように、十分に注意してください。●服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口中に入れてはいけません。

■ 成分:1回量(11才以上)2錠中

α-クロロフェニラミンマレイン酸塩 ……1.33mg
スコロロミン臭化水素酸塩水和物 ……0.166mg

添加物として、エタノール、クエン酸、プロピレングリコール、L-メントール、香料、アセソルフアムK、イソマルト、グリセリン脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNaを含有

■ 保管及び取扱上の注意

●直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり品質が変わります。)●使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkoujigai.com/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

MOTION SICKNESS REMEDY
Travelmin® Churopp
Grape Flavor
(For 5 or more years old)

JAN バーコード