

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人
  - 次の症状のある人 口内のひどいただれ
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
口	刺激感

2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

**効能・効果** 口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去。


**用法・用量** 1回約1mLを約50mLの水にうすめて、1日数回うがいをする。

**使いやすいポンプ式** 1押し1mL

一般に使われているコップ(200mL)に薬剤を1mL(1回押し)入れて、水(50mL:約1/4)でうすめます。その液でうがいをしてください。

〔容器の使い方〕

ポンプのストッパー(青色)を手前に引いて取りはずすと、ポンプが使用可能な状態になります。数回空押しをしてポンプ内に液がたまると、1回に1mL薬液が出るようになります。一度はずしたストッパーは再度使用しないでください。



指定医薬部外品

# のどの殺菌 消毒

ヨード  
不使用

## リファレンザ®

### うがい薬

洗浄・口臭の除去

**有効成分 CPC配合**  
(セチルピリジニウム塩化物水和物)

300mL  
(約300回分)

製造販売元



大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷3-14-16

販売名 CPCうがい薬 タイヨー

L12-TS

(用法・用量に関連する注意)

1) 定められた用法・用量を厳守してください 2) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください 3) うがい用にのみ使用し、内服しないでください 4) 原液のまま使用しないでください 5) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください

**成分・分量** 本品 100mL中

セチルピリジニウム塩化物水和物……250mg  
添加物として、エタノール、キシリトール、DL-リンゴ酸、ステビアエキス、  
l-メントール、リン酸水素ナトリウム水和物、香料

**保管及び取扱い上の注意**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください(車内等、高温になるおそれのある所には置かないでください)
- 小児の手が届かないところに保管してください
- 他の容器に入れかえないでください  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください



ポンプ  
ボトル  
外装フィルム

製造番号

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

使用期限



4 975175 022040