

指定医薬部外品 口腔咽喉薬

販売名: エスエスのど飴Ⅲ

使用の際には、必ずお読みください。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

口腔内の殺菌・消毒、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口臭の除去

用法・用量

次の1回量を1日3～6回、かまずに口中でゆっくり溶かしてください。

年齢	成人(15才以上)	小児(5才以上)	5才未満
1回量	2粒		使用しないこと

※使用するときは、1粒ずつ口中で溶かし、1度に2粒を使用しないでください。また、2時間以上の間隔をおいて使用してください。<用法・用量に関連する注意> (1) 用法・用量を厳守してください。 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (3) かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

成分

12粒中

セチルピリジニウム塩化物水和物6mg、グリチルリチン酸二カリウム15mg、キキョウ流エキス1200mg(キキョウ1200mgに相当)

添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、アセスルファムK、イソマル、ステビア抽出精製物、*l*-メントール、銅クロロフィリンNa、香料、プロピレングリコール、フェニルエチルアルコールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 吸湿しやすいので、開封後は袋の口を折り返して保管し、早めに使用してください。(5) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

〔お問い合わせ先〕

エスエス製薬株式会社

お客様相談室 電話 0120-028-193

受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

発売元  **エスエス製薬株式会社**
東京都新宿区西新宿3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>

製造販売元 **高市製薬株式会社**
奈良県高市郡明日香村野口10

⑦1



開け口

使用期限
2024.01.01

