

乗りもの酔いの予防と緩和に

# トラベルミン<sup>®</sup> チュロップ。酔ってからでも効く レモン味

く開押  
だけて  
さて  
しい



6錠(1錠×6包)

第2類医薬品



製造 高市製薬株式会社  
販売元 奈良県高市郡明日香村野口10

発売元 エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10

■ 本品に関する  
お問い合わせは、  
エーザイ  
[hhttp://www.eisai.jp]  
へ  
0120-161-454  
eisai.jp

使用期限  
(西暦 年.月)  
製造番号



A4

第2類医薬品

ノンシュガー

販売名:トラベルミン チュロップレモン味

## △ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと] [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる]

①本剤を服用している間は、次のいずれかの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、カゼ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳祛痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）②服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
① 医師の治療を受けている人 ②妊婦又は妊娠していると思われる人  
③ 高齢者 ④ 症などによりアレルギー性症状を起こしたことがある人  
⑤ 排尿困難のある人 ⑥ 線内障、心臓病の診断を受けた人 ⑦ 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
【皮膚】発疹・発紅・かゆみ【精神神経系】頭痛【泌尿器】排尿困難【その他】頭のぼり、異常なまぶしさ、まれにこの重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けてください。【再生不良性貧血】青あざ、鼻漏、舌の出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲倦感、動悸、息切れ、気分が悪くなりにくさとする。血尿等があらわれる。【無顆粒球症】突然の高熱、さむけ、どの痛み等があらわれる。

⑧ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。□のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

## ■ 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

## ■ 用法・用量

乗物酔いの予防には、乗車船30分前に、右表の1回量をかむか、口中で溶かして服用してください。

なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。

1日の服用回数は2回までとしてください。

【用法・用量に関する注意】● 小児(5~14才)に服用される場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法・用量などを、服用方法をよく指導してください。【ご注意】● 本剤はかむか、口中で溶かして服用する錠剤です。かみにくい場合は、歯を傷めることなどのないように、溶かして服用してください。また、誤って喉につぶらせないよう、十分に注意してください。● 服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口中に入れないのでください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	2錠	4時間以上の間隔をおいて
11才~14才	1錠	2回まで
5才~10才	1錠	2回まで
5才未満		服用しないこと

## ■ 成分:1錠(11才以上) 2錠中

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 ..... 1.33mg

スコボラミン臭化水素酸塩水和物 ..... 0.166mg

添加物として、クエン酸、L-メントール、

香料、アセスルフルムK、イソマル、

グリセリン脂肪酸エステル、

ビタミンB2を含有

## ■ 保管及び取扱い上の注意

①直射日光の当たらない温湿度の少ない涼しい所に保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

④使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

MOTION SICKNESS REMEDY

Travelmin<sup>®</sup>Churop

Lemon Flavor

(For 5 or more years old)

JAN バーコード