

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	鎮咳去痰薬
承認販売名	散剤せきどめ「廣貴堂」
製品名	散剤せきどめ「廣貴堂」
製品名(読み)	サンザイセキドメコウカンドウ
製品の特徴	散剤せきどめ「廣貴堂」は、ジヒドロコデインリン酸塩及びノスカピンの2種類の中枢性鎮咳成分のほか、気管支を広げ呼吸を楽にしてくれる気管支拡張成分のdl-メチルエフェドリン塩酸塩、抗ヒスタミン成分のクロルフェニラミンマレイン酸塩などを配合した鎮咳去痰薬です。
使用上の注意	<p><b>■してはいけないこと</b>  <b>[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</li> <li>服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  (眠気等があらわれることがあります。)</li> <li>授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</li> <li>過量服用・長期連用しないでください</li> </ol> <p><b>■相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  (1)医師の治療を受けている人。  (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  (3)高齢者。  (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  (5)次の症状のある人。  高熱、排尿困難  (6)次の診断を受けた人。  心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</li> <li>服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</li> </ol> <p>[関係部位:症状]  皮膚:発疹・発赤、かゆみ  消化器:吐き気・嘔吐、食欲不振  精神神経系:めまい  泌尿器:排尿困難</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <p>[症状の名称:症状]  再生不良性貧血:青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。  無顆粒球症:突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。  呼吸抑制:息切れ、息苦しさ等があらわれる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  便秘、口のかわき、眠気</li> <li>5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</li> </ol>
効能・効果	せき、たん
効能関連注意	
用法・用量	<p>次の量を毎食後、水又は白湯にて服用してください。</p> <p>[年齢:1回量:1日服用回数]  成人(15歳以上):1包:3回  11歳以上15歳未満:2/3包:3回  8歳以上11歳未満:1/2包:3回  5歳以上8歳未満:1/3包:3回  3歳以上5歳未満:1/4包:3回</p>

	3歳未満:服用しないでください												
用法関連注意	(1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。												
成分分量	1日量(3包3.0g)中 <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>24mg</td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>9mg</td> </tr> <tr> <td>dI-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>60mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>120mg</td> </tr> <tr> <td>ノスカピン</td> <td>45mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	9mg	dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	無水カフェイン	120mg	ノスカピン	45mg
成分	分量												
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg												
クロルフェニラミンマレイン酸塩	9mg												
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg												
無水カフェイン	120mg												
ノスカピン	45mg												
添加物	乳糖水和物, リン酸水素Ca水和物, バレイシヨデンブシ, ステアリン酸Mg, 赤色3号												
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手のとどかない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり、品質が変わります。) (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。 (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。												
消費者相談窓口	会社名:株式会社廣貴堂 問い合わせ先:お客様相談窓口 電話番号:076-424-2259 受付時間:9時から17時まで(土・日・祝祭日を除く)												
製造販売会社	(株)廣貴堂 <a href="#">添付文書情報</a> 会社名:株式会社廣貴堂 住所:富山市梅沢町2丁目9-1												
販売会社	(株)廣貴堂 <a href="#">添付文書情報</a>												
剤形	散剤												
リスク区分等	第「2」類医薬品												