

△【使用上の注意】



■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位：皮膚 症状：発疹・発赤、かゆみ
2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【保管および取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。(5)本剤は、生薬成分を配合しているため、沈殿または浮遊を生じることがありますが、効能・効果には変わりありません。よく振って服用してください。

販売元

 サンドラッググループ

製造販売元

日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田畑野80-1

お問い合わせ先 ☎0120-415-688
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス：瓶
金属：キャップ

使用
期限

製造
番号

カツリュウ ロイヤル

六年根 高麗紅参

ろくねんこん
こうらいこうじん



第3類医薬品

50mL

【販売名】カツリュウロイヤル

【成分・分量】1瓶50mL中

コウジンエキス	320mg
(原生薬換算量：1,536mg)	
オウギ流エキス	0.3mL
(原生薬換算量：300mg)	
ハンビテンキ	1.5mL
(原生薬換算量：300mg)	
ビャクシュツエキス	75mg
(原生薬換算量：300mg)	
フクリョウエキス	15mg
(原生薬換算量：300mg)	
タイソウエキス	96mg
(原生薬換算量：240mg)	
ロクジョウテンキ	0.75mL
(原生薬換算量：210mg)	
ケイヒ流エキス	0.15mL
(原生薬換算量：150mg)	
シャクヤクエキス	30mg
(原生薬換算量：120mg)	
トウキ流エキス	0.11mL
(原生薬換算量：110mg)	
ショウキョウ流エキス	0.1mL
(原生薬換算量：100mg)	
ゴオウテンキ	0.5mL
(原生薬換算量：5mg)	
ローヤルゼリーエキス	100mg
(原生薬換算量：35mg)	
リボフラビン	5mg
ビリドキシン塩酸塩	10mg
無水カフェイン	30mg
タウリン	500mg
添加物：精製白糖、D-ソルビトール液、デキストリン、クエン酸水和物、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、DL-リンゴ酸、プロピレングリコール、香料、安息香酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン	
【アルコール含有 1.2mL 以下】	

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。15歳未満は服用しないでください。●用法・用量を厳守してください。