

【用法・用量】成人(15才以上)1回1瓶(30mL)を1日3回服用してください。○用法・用量を厳守してください。○小児には服用させないでください。

【成分・分量】30mL中
カンゾウエキス300mg、ショウキョウ流エキス0.33mL、トウヒ流エキス0.17mL、麦門冬流エキス0.1mL、ビロキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド10mg、パンテノール10mg、タウリン300mg(アルコール0.3mL以下)
添加物:アルコール、白糖、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン、パニコリン、ミツロウ、トール

ガラス:瓶、金属:キャップ



かぜなどで
弱った体に

30mL

熱による
だるさ

新ハリゴールド液
Plus

病中病後・発熱性消耗性疾患・
胃腸障害の栄養補給

第2類医薬品

【効能】

○病中病後・発熱性消耗性疾患・肉体疲労・胃腸障害・栄養障害などの場合の栄養補給 ○滋養強壮 ○虚弱体質

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中糺1丁目139番地
お客様相談室 電話:0120-584-419
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



【使用上の注意】してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)長期連用しないこと
相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)むくみのある人。(4)高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚発疹/消化器・胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。 偽アルドステロン症、ミオパチー・手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。 (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

使用
期限
製造
番号