

服用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ビタミンE主薬製剤

オキソロンE300

■ にんにく抽出成分

■ ビタミンE ■ ビタミンB₁・B₆

第3類医薬品

オキソロンE300はd α -酢酸トコフェロールを主体ににんにく抽出無臭有効成分(理研オキソレジン末)、糖質を分解してエネルギーを得るビタミンB₁、もとは皮膚炎を予防する効果から発見されタンパク質の代謝に欠かせないビタミンB₆を配合したビタミンE主薬製剤で、末梢血行障害の改善や更年期などに起こるホルモン分泌の乱れを調節して、肩・首すじのこりや冷え、手足のしびれなどの症状をやわらげます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- 服用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、消化器に胃部不快感の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、便秘、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成分・分量 (9錠中)

d α -酢酸トコフェロール50%散……………600mg
(ビタミンEとして 300mg)

理研オキソレジン末(にんにく抽出成分)……………1,000mg

チアミン硝化物(ビタミンB₁)……………18mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……………36mg

添加物として、ゼラチン、タルク、沈降炭酸カルシウム、精製白糖、酸化チタン、アラビアゴム、サラシミツロウ、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、バレイシヨデンブ、黄色4号(タートラジン)を含有する。

効能

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

用法・用量

15才以上 1回3錠 11才以上15才未満 1回2錠
11才未満は服用しないでください。

1日3回食後に服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- PTP包装した製品の場合は、右の図のように注意して取り出してください。

(錠剤の取り出し方) おしだす



上図のように、錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。

本品についてのお問合せ先

- お買い求めのお店
- 日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：03-3370-7174
受付時間：9:00から17:00まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931



日邦薬品工業株式会社

発売元 東京都渋谷区代々木3-46-16

米田薬品工業株式会社

製造販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

